

КАТАЛОГ

САДОВЫХ ДОМИКОВ






ArchiLine

Wooden Houses

Мы используем технологии, основанные на уважении к окружающей среде. Благодаря этому вы обретёте безопасное место для жизни в гармонии с природой. В наших деревянных домах царит неповторимая атмосфера, способствующая свободе и комфорту. Вы оцените всё – минималистичный дизайн, продуманное использование пространства, тщательную обработку, оснащение. Всё это для того, чтобы вы могли жить хорошо.



| ЭЛВИС |



Основные параметры и варианты изготовления

широкий проём двойной двери позволяет хранить крупногабаритные предметы, например газонокосилку; крытая терраса



глухое окно
(700 x 1450) × 2



двойная дверь × 1






 **ЭЛВИС**

2,7 × 5,8

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м²	13,4
площадь комнат, м²	6 + 7,4
площадь крыши, м²	16,9
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1800
добавить террасу	-

| МАПТ |



Основные параметры и варианты изготовления

большие окна в пол, полностью стеклянные двойные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



глухое окно
(1920 x 850) × 2







двойная дверь × 2



5 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,7
площадь пола, м²	17,5
площадь комнат, м²	17,5
площадь крыши, м²	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	1800
добавить террасу	+

| АПРЕЛЬ |



Основные параметры и варианты изготовления

большие окна в пол, полностью стеклянные двойные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



глухое окно
(1920 x 850) × 4



двойная дверь × 2




АПРЕЛЬ

5,5 × 5,5

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,7
площадь пола, м²	27,1
площадь комнат, м²	27,1
площадь крыши, м²	35,2
габариты пакета, м (x2)	0,6 (x2) × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	2700
добавить террасу	-

| ПЕГАС |



Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;
широкий проём двойной двери позволяет хранить
крупногабаритные предметы, например газонокосилку





двойная дверь × 1



	3 × 3	3 × 4	4 × 4
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3	2,4
площадь пола, м ²	7,5	10,2	13,9
площадь комнат, м ²	7,5	10,2	13,9
площадь крыши, м ²	12,4	15,7	20,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,6 × 1,2 × 4,8	0,7 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	893	1083	1328
добавить террасу	+	+	+

ПЕГАС ПК



Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;
широкий проём двойной двери;
односкатная крыша



двойная дверь × 1





3 × 3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,3
площадь пола, м²	7,5
площадь комнат, м²	7,5
площадь крыши, м²	11,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8
вес комплекта, кг	893
добавить террасу	+



| TOMAC |



Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса с уютной лавочкой;
одна комната с окном



дверь × 1






окно × 1



	3 × 3	3 × 4
толщина стены, мм	34	34
высота стен, м	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3
площадь пола, м ²	7,5	10,2
площадь комнат, м ²	7,5	10,2
площадь крыши, м ²	12,4	15,7
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,5 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	987	1200
добавить террасу	-	-

СТРЕЛЕЦ



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами и широкой двойной дверью



▶ СТРЕЛЕЦ



двойная дверь × 1




двойное окно × 2



	3 × 6	3 × 6
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,2	2,2
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола, м ²	15,5	15,4
площадь комнат, м ²	15,5	15,4
площадь крыши, м ²	20,8	20,8
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 6	0,7 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1500	1785
добавить террасу	+	+

ЛИЛЬ ПК



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;
широкая двойная дверь;
односкатная плоская крыша



двойная дверь × 1



двойное окно × 2




лиль ПК

4 × 3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,4
площадь пола, м²	10,2
площадь комнат, м²	10,2
площадь крыши, м²	11,4
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4,5
вес комплекта, кг	670
добавить террасу	+



| ЛИЛЬ |



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

широкая двойная дверь;

различные варианты размеров



двойная дверь × 1



двойное окно × 2

	4 × 3	4 × 5	5 × 5
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,4	2,6	2,6
площадь пола, м ²	10,2	17,7	22,4
площадь комнат, м ²	10,2	17,7	22,4
площадь крыши, м ²	16,2	24,8	30,8
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4	0,7 × 1,2 × 6	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1122	1483	1885
добавить террасу	+	+	+

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

широкая двойная дверь;

различные варианты размеров




двойная дверь × 1



двойное окно × 2

	5 × 4	5 × 4	5 × 5
толщина стены, мм	34	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,6	2,6	2,6
площадь пола, м ²	17,7	17,5	22,2
площадь комнат, м ²	17,7	17,5	22,2
площадь крыши, м ²	25,5	25,5	30,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1511	1694	2102
добавить террасу	+	+	+

РЕГИНА



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двустворчатым окном
и широкой двойной дверью;
можно добавить террасу



двойная дверь × 1



двойное окно × 1





РЕГИНА

4 × 3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	1,9
высота домика, м	2,4
площадь пола, м²	10,2
площадь комнат, м²	10,2
площадь крыши, м²	16,2
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4
вес комплекта, кг	1400
добавить террасу	+

| ГЛОРИЯ |



Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната с двумя двустворчатыми окнами
и широкой двойной дверью;
уютная терраса 7 кв. метров



двойная дверь × 1



двойное окно × 2






ГЛОРИЯ

5 × 5,1

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола + терраса, м²	15,7 + 7,4
площадь комнат, м²	15,7
площадь крыши, м²	23,1
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5,8
вес комплекта, кг	2000
встроенная терраса	

| КАРЛ |



Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;
Две широкие двойные двери;
уютная крытая терраса площадью 7 кв. метров



двойная дверь × 2





 **КАРЛ**

4 × 7

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола + терраса, м ²	17,7 + 7,4
площадь комнат, м ²	17,7
площадь крыши, м ²	34,2
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2117
встроенная терраса	

ШЕРЛОК



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с огромными окнами и двойной дверью;
идеальное место для чашечки чая в саду



двойная дверь × 1




окно (600 × 1455) × 4
окно (600 × 1455) × 8



	3 × 4	4 × 5,5
толщина стены, мм	44	44
высота стен, м	2,2	2,1
высота домика, м	3,0	3,4
площадь пола, м ²	10,1	19,3
площадь комнат, м ²	10,1	19,3
площадь крыши, м ²	13,4	26,6
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5	0,9 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	1369	1800
добавить террасу	+	+

| ОКЕАН |



Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;
широкая двойная дверь;
можно добавить террасу



двойная дверь × 1



двойное окно × 4








ОКЕАН

3 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,5
площадь пола, м²	15,4
площадь комнат, м²	15,4
площадь крыши, м²	20,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1828
добавить террасу	+

| ЭЛЬЗА |



Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса в 4 кв. метра с лавочкой
позволит встретить закат на улице с чашечкой чая



дверь × 1



окно × 1




ЭЛЬЗА

3,8 × 4,8

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,6
площадь пола + терраса, м²	11,3 + 4,2
площадь комнат, м²	11,3
площадь крыши, м²	21,5
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1723
встроенная терраса	

| ДИОГУ |



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

можно добавить террасу



 **ДИОГУ**



дверь × 1



двойное окно × 2

	4 × 3	4 × 4	5 × 4
толщина стены, мм	44	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	2,0
высота домика, м	2,4	2,4	2,6
площадь пола, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь комнат, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь крыши, м ²	16,2	20,4	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 4,5	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1329	1560	1830
добавить террасу	+	+	+

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;
различные варианты размеров;
можно добавить террасу



дверь × 1




двойное окно × 2



	5 × 5	6 × 6
толщина стены, мм	44	44
высота стен, м	2,0	2,1
высота домика, м	2,6	2,8
площадь пола, м²	22,2	32,1
площадь комнат, м²	22,2	32,1
площадь крыши, м²	30,1	43,0
габариты пакета, м	0,9 × 1,2 × 6	0,5 / 0,7 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2135	3061
добавить террасу	+	+

| ДИОГУ ПК |



Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса в 4 кв. метра с лавочкой
позволит встретить закат на улице с чашечкой чая



дверь × 1



двойное окно × 2





ДИОГУ ПК

5 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,4
площадь пола, м ²	17,5
площадь комнат, м ²	17,5
площадь крыши, м ²	23,7
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1723
добавить террасу	+

ОЛИМП



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя окнами;
можно добавить террасу



окно × 2






двойная дверь × 1



	4 × 3	4 × 3
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,0	2,0
высота домика, м	2,4	2,4
площадь пола, м²	10,2	10,1
площадь комнат, м²	10,2	10,1
площадь крыши, м²	16,2	16,2
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 4,3	0,8 × 1,2 × 4,3
вес комплекта, кг	1184	1247
добавить террасу	+	+

ШЕКСПИР



Основные параметры и варианты изготовления

классический садовый домик с террасой;

широкая двустворчатая дверь;

терраса 6 кв. метров



 ШЕКСПИР



двойная дверь × 1



двойное окно × 1



окно × 1



4 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,8

площадь пола + терраса, м²

13,9 + 6,4

площадь комнат, м²

13,9

площадь крыши, м²

26,7

габариты пакета, м



0,7 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1723

встроенная терраса

| АРТУР |



Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь;
можно добавить террасу



двойная дверь × 1






окно × 1



4,1 × 4,1

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,1
площадь пола, м²	14,5
площадь комнат, м²	14,5
площадь крыши, м²	21,6
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1740
добавить террасу	-

| ЭЛТОН |



Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь с полным остеклением; 4 огромных окна;
можно добавить террасу



двойная дверь × 1




окно (700 × 1450) × 4



5 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,4
площадь пола, м²	17,5
площадь комнат, м²	17,5
площадь крыши, м²	23,7
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1600
добавить террасу	+

КАМИЛЛА



Основные параметры и варианты изготовления

идеальное сочетание жилого пространства и навеса в 11 кв. метров



двойная дверь × 1







двойное окно × 2



КАМИЛЛА


6 × 6	
толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,8
площадь пола + навес, м²	21 + 10,8
площадь комнат, м²	21
площадь крыши, м²	40,4
габариты пакета, м (× 2)	0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2520
добавить террасу	навес

| EBA |



Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двойная дверь × 1



глухое окно
(850 × 1920) × 4



	4 × 3	5 × 3
толщина стены, мм	34 + 20	34 + 20
высота стен, м	2,1	2,1
высота домика, м	2,4	2,4
площадь пола, м ²	10,2	12,9
площадь комнат, м ²	10,2	12,9
площадь крыши, м ²	14,8	17,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	1660	1970
добавить террасу	-	-

Основные параметры и варианты изготовления


двойная стена для утепления; односкатная крыша;
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двойная дверь × 1







глухое окно
(850 × 1920) × 4



	5 × 4	5 × 5
толщина стены, мм	34 + 20	34 + 20
высота стен, м	2,1	2,1
высота домика, м	2,4	2,5
площадь пола, м²	10,2	12,9
площадь комнат, м²	10,2	12,9
площадь крыши, м²	14,8	17,5
габариты пакета, м (x 2)	0,5 / 0,6 × 1,2 × 6,4	0,7 / 0,6 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2410	2805
добавить террасу	-	-

| ПИОН |



Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления;
большие окна в пол



двойная дверь × 1



глухое окно (850 × 1920) × 4






ПИОН

4 × 3

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола, м²	10,2 + 3,4
площадь комнат, м²	10,2
площадь крыши, м²	16,2
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1900
добавить террасу	-

ПРИМА+



Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое остекление



двойная дверь × 1



глухое окно в пол (850 × 1920) × 7






ПРИМА +

5 × 4

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м²	17,7
площадь комнат, м²	17,7
площадь крыши, м²	18,6
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,4 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2260
добавить террасу	-

| ПРИМА+ / 2 |



Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое остекление



двойная дверь × 1



глухое окно в пол
(850 × 1920) × 4



окно × 1






ПРИМА+2

6 × 4

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	21,2
площадь комнат, м ²	21,2
площадь крыши, м ²	22,9
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2836
добавить террасу	-

ПРИМА



Основные параметры и варианты изготовления

двойная утеплённая стена;
односкатная крыша



двойная дверь × 1



глухое окно в пол
(850 × 1920) × 2



окно × 1







ПРИМА

6 × 3

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м²	15,5
площадь комнат, м²	15,5
площадь крыши, м²	16,7
габариты пакета, м	(× 2) 0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	1934
добавить террасу	-

| ЛЕО |



Основные параметры и варианты изготовления


две комнаты; открытая большая терраса с 2-х сторон домика;
подходит для доработки под баню



дверь × 1



окно × 1
окно глухое (500x500) × 1







ЛЕО

3 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,6
площадь пола + терраса, м²	9,94 + 6,7
площадь комнат, м²	4,5 / 5,4
площадь крыши, м²	17,3
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1600
встроенная терраса	-

| ЛЕО ПК |



Основные параметры и варианты изготовления

две комнаты; открытая большая терраса с 2-х сторон домика;
подходит для доработки под баню



дверь × 1



окно × 1
окно глухое (500x500) × 1



▶ ЛЕО ПК

3 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола + терраса, м²

9,94 + 6,7

площадь комнат, м²

4,5 / 5,4

площадь крыши, м²

15,9

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5




вес комплекта, кг

1600

встроенная терраса

–

ЭЛЕОНОРА



Основные параметры и варианты изготовления

две комнаты с окнами; широкий двойной проём;
идеально подойдёт для узких участков



двойная дверь × 1



двойное окно × 3







дверь × 1



	3 × 6,6	3 × 6,6
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,2	2,0
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола, м ²	17,2	17,0
площадь комнат, м ²	11,6 / 5,6	11,5 / 5,5
площадь крыши, м ²	21,8	21,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,4	0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3680	2066
добавить террасу	-	-

БАРНИ



Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната с двумя окнами;
помещение для хранения инвентаря



дверь × 2



окно × 2




БАРНИ

3,9 × 4,7

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,6
площадь пола, м ²	15,7
площадь комнат, м ²	10,5 / 5,2
площадь крыши, м ²	21,6
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1900
добавить террасу	-

| АННА |



Основные параметры и варианты изготовления

можно добавить террасу;
имеется помещение для хранения инвентаря



двойная дверь × 1



дверь × 1



двойное окно × 1






4 × 3

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,6
площадь пола, м²	11,0
площадь комнат, м²	7,2 / 3,8
площадь крыши, м²	18,5
габариты пакета, м	0,9 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1756
добавить террасу	+



НАИНА



Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната; помещение для сан. узла



дверь × 2



окно глухое
(500x500) × 1





двойное окно × 2



	5 × 5	6 × 6
толщина стены, мм	44	44
высота стен, м	2,0	2,1
высота домика, м	2,6	2,8
площадь пола, м ²	22,0	31,9
площадь комнат, м ²	19,1 / 2,9	28,6 / 3,3
площадь крыши, м ²	31,1	42,9
габариты пакета, м (x2)	0,5 / 0,5 × 1,2 × 6,0	0,7 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2543	3058
добавить террасу	+	-

| ИСКРА |



Основные параметры и варианты изготовления

уютный светлый домик с удлинёнными окнами, террасой и сбалансированной планировкой



дверь × 1



окно глухое (500х500) × 1
окно (700 х 1450) × 4






двойная дверь × 1



	6 × 3	6 × 3
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,1	2,1
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола + терраса, м ²	15,4 + 7,3	15,2 + 7,3
площадь комнат, м ²	10,2 / 5,2	10,1 / 5,2
площадь крыши, м ²	30,6	30,6
габариты пакета, м (x2)	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,0	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	2084	2461
встроенная терраса		

| АЛЕКС |



Основные параметры и варианты изготовления

просторный 2-х комнатный домик с большими окнами;
идеальный вариант для летнего отдыха



дверь × 2






двойное окно × 3



АЛЕКС

6 × 6	
толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола + терраса, м²	26,2 + 5,7
площадь комнат, м²	9,2 / 17,0 / 5,7
площадь крыши, м²	42,5
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,7 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	3133
встроенная терраса	

| КЛАРА |



Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната;
помещение для хранения инвентаря



дверь × 1



двойное окно × 1



двойная дверь × 1



окно × 2






КЛАРА

7 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	1,7
высота домика, м	2,7
площадь пола, м ²	22,6
площадь комнат, м ²	17,5 / 5,1
площадь крыши, м ²	35,2
габариты пакета, м (x 2)	0,5 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2643
добавить террасу	навес



| МАЙ |



Основные параметры и варианты изготовления

панорамные окна в пол; стеклянные двустворчатые двери;
односкатная плоская крыша



дверь × 1



двойная дверь × 3



окно
(850 × 1920) × 2






МАЙ

7,5 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,7
площадь пола, м ²	26,6
площадь комнат, м ²	16,1 / 10,5
площадь крыши, м ²	36,9
габариты пакета, м (x2)	0,6 / 0,6 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2965
добавить террасу	-



ЛЮДМИЛА



Основные параметры и варианты изготовления

3-х комнатный домик для узкого участка;
можно использовать как сауну



дверь × 1



окно × 1







ЛЮДМИЛА

2,5 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,6
площадь пола, м ²	12,5
площадь комнат, м ²	4,1 / 3,7 / 4,7
площадь крыши, м ²	20,1
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 6,1
вес комплекта, кг	1600
добавить террасу	-

| ЛЮДМИЛА ПК |



Основные параметры и варианты изготовления

3-х комнатный домик для узкого участка;
можно использовать как сауну



дверь × 1



окно × 1







ЛЮДМИЛА ПК

2,5 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	12,5
площадь комнат, м ²	4,1 / 3,7 / 4,7
площадь крыши, м ²	18,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 6,1
вес комплекта, кг	1550
добавить террасу	-

| ВЕГА |



Основные параметры и варианты изготовления

полноценная сауна на вашем участке




дверь × 1



двойная дверь × 1



окно × 2
окно глухое
(500 × 500) × 1






3 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,3
площадь пола, м²	9,9
площадь комнат, м²	5,0 / 3,0 / 1,9
площадь крыши, м²	14,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 4,5
вес комплекта, кг	1400
добавить террасу	+



АНТОН



Основные параметры и варианты изготовления

отдельный вход для каждой из комнат



дверь × 2



двойная дверь × 1



окно × 1



АНТОН



3,6 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,4
высота домика, м	2,9
площадь пола + терраса, м²	16,3 + 3,0
площадь комнат, м²	9,0 / 4,1 / 3,2
площадь крыши, м²	26,1
габариты пакета, м	0,9 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2300
добавить террасу	-




ОРИОН

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

Основные параметры и варианты изготовления

домик с мезонином отличный вариант для игровой комнаты;
помещение для сан. узла



дверь × 2



окно × 1
(500x500) × 2







двойное окно × 3



4 × 5

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,9
высота домика, м	4,2
площадь пола, м²	17,1 / 16,4
площадь комнат, м²	14,4 / 2,7 / 16,4
площадь крыши, м²	31,9
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,9 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	2800
добавить террасу	+

| ЕЛЕНА |



Основные параметры и варианты изготовления

функциональный домик с односкатной крышей;

Просторная крытая терраса в половину размера домика



 ЕЛЕНА



двойная дверь × 2



двойное окно × 1






дверь × 2



	6 × 4	6 × 4
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,2	2,2
высота домика, м	2,6	2,6
площадь пола + терраса, м ²	23,4 + 12,2	23,3 + 12,2
площадь комнат, м ²	12,1 / 6,2 / 5,1	12,0 / 6,2 / 5,1
площадь крыши, м ²	23,5	23,3
габариты пакета, м (x2)	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3150	3100
встроенная терраса		

МАЛИЯ



Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; идеально для удалённого офиса, мастерской или комнаты отдыха на вашем участке



дверь × 2



двойное окно × 2



двойная дверь × 2



окно глухое
(500 × 500) × 1





6 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,8
площадь пола + терраса, м ²	23,7 + 7,9
площадь комнат, м ²	12,7 / 7,9 / 3,1
площадь крыши, м ²	40,3
габариты пакета, м (x 2)	0,7 / 0,6 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3150
встроенная терраса	



ТЕРЦИЯ



Основные параметры и варианты изготовления

крытая просторная терраса; три комнаты позволяют сделать полноценный дом для отдыха с кухней, спальней и душевой



дверь × 3



окно глухое
(500х500) × 1



двойное окно × 3






ТЕРЦИЯ

6 × 6,2

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола + терраса, м ²	23,0 + 9,9
площадь комнат, м ²	14,5 / 3,4 / 5,1
площадь крыши, м ²	41,5
габариты пакета, м (x 2)	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3500
встроенная терраса	

АЛТАИР



Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;
просторная открытая терраса



дверь × 4



окно
(900×375) × 3





двойное окно × 2



6 × 6,7

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,7
площадь пола + терраса, м ²	25,3 + 8,2
площадь комнат, м ²	15,1 / 4,2 / 5,9
площадь крыши, м ²	34,9
габариты пакета, м (x 2)	0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,3
вес комплекта, кг	3500
встроенная терраса	

| АЛТАИР ПК |



Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;
просторная открытая терраса



дверь × 4



окно
(900x375) × 3







двойное окно × 2



6 × 6,7

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,7
площадь пола + терраса, м²	25,3 + 8,2
площадь комнат, м²	15,1 / 4,2 / 5,9
площадь крыши, м²	34,3
габариты пакета, м (x 2)	0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,3
вес комплекта, кг	3600
встроенная терраса	

АМАНДА



Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; идеально для удалённого офиса, мастерской или комнаты отдыха на вашем участке



дверь × 2



двойное окно × 3



двойная дверь × 2



окно глухое
(500 × 500) × 1



АМАНДА



6 × 9

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,8
площадь пола + терраса, м ²	28,8 + 19,5
площадь комнат, м ²	17,5 / 9,5 / 1,8
площадь крыши, м ²	48,4
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3450
встроенная терраса	



СИЛЬВЕСТР

⊕ мезонин



первый этаж



второй этаж

Основные параметры и варианты изготовления

функциональное расположение комнат;
Мезонин для детской спальни или игровой комнаты



дверь × 3



двойная дверь × 1



окно × 7





4,5 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,3
высота домика, м	3,7
площадь пола, м²	33,8 (23,6 + 10,2)
площадь комнат, м²	13,4 / 5,1 / 5,1 / 10,2
площадь крыши, м²	41,4
габариты пакета, м (x2)	0,8 / 0,8 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	3400
добавить террасу	-




АЛИ

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; второй этаж с двумя комнатами;
максимальная функциональность на минимальном пространстве



дверь × 2



двойное окно × 3



двойная дверь × 1



окно глухое
(500 × 500) × 3



Али




5 × 5,6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,8
высота домика, м	4,4
площадь пола + терраса, м ²	40,8 + 7,33
площадь комнат, м ²	14,7 / 2,6 / 14,3 / 9,1
площадь крыши, м ²	39,3
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,7 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	4000
встроенная терраса	




АВГУСТ

⊕ мезонин



первый этаж



второй этаж

Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;
терраса разделена на крытую и открытую части; мезонин



дверь × 3



окно × 1
(500 × 500) × 2



двойное окно × 3






АВГУСТ

6 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,3
высота домика, м	3,9
площадь пола + терраса, м ²	44,8 + 18,4
площадь комнат, м ²	18,6 / 8,4 / 4,7 / 13,1
площадь крыши, м ²	60,6
габариты пакета, м (x 2)	0,9 / 0,9 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	4700
встроенная терраса	

| РОЗА |



Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; просторные комнаты; две спальни, кухня столовая и гостиная; комната для душевой



дверь × 4



двойное окно × 5



двойная дверь × 2



окно × 1
(1920 × 850) × 2





РОЗА

7,1 × 12,5

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола + терраса, м ²	56,8 + 11,5
площадь комнат, м ²	31,2 / 10,8 (x2) / 4,1
площадь крыши, м ²	91,4
габариты пакета, м (x 3)	0,8 (x3) × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	6000
встроенная терраса	



| ДИАНА |



Основные параметры и варианты изготовления

Г-образная форма домика; комната для душевой;
3 функциональные светлые комнаты



дверь × 4



окно × 6



двойное окно × 1






ДИАНА

7,6 × 6,3

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	3,0
площадь пола + терраса, м²	39,2
площадь комнат, м²	18,5 / 2,4 / 6,6 / 11,7
площадь крыши, м²	51,5
габариты пакета, м (x 2)	0,9 / 0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	4300
добавить террасу	+

МАКСИМ



Основные параметры и варианты изготовления

Г-образная форма домика; комната для душевой;
3 функциональные светлые комнаты



дверь × 4



окно × 6



двойное окно × 1





МАКСИМ

7,6 × 6,3


толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	3,2
площадь пола + терраса, м²	46,0 + 15,2
площадь комнат, м²	22,3 / 5,3 / 6,7 / 11,7
площадь крыши, м²	84,0
габариты пакета, м (x 3)	0,7 (x3) × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	5300
встроенная терраса	

ЦЕЗАРЬ

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

Основные параметры и варианты изготовления

дом с мансардой; огромная гостиная и комната для душевой на первом этаже и три комнаты на втором этаже; крытая терраса




дверь × 4



окно × 5
(500 × 500) × 1



двойное окно × 1






ЦЕЗАРЬ

5 × 7

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	5,1
площадь пола + терраса, м²	47,9 + 9,4
площадь комнат, м²	18,6 / 3,4 / 9,1 / 9,4 / 7,4
площадь крыши, м²	49,4
габариты пакета, м (x 3)	0,7 (x3) × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	5200
встроенная терраса	

Филипп



Основные параметры и варианты изготовления

Классическая форма; две спальни;
огромная гостиная 21 м2; помещение для ванной комнаты



дверь × 5



окно × 3
(500 × 500) × 2






двойное окно × 3



10,5 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	3,1
площадь пола, м²	54,1 + 2,9
площадь комнат, м²	21,0 / 7,8 / 4,3 / 10,4 / 10,4
площадь крыши, м²	68,7
габариты пакета, м (х 3)	0,8 / 0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	5500
добавить террасу	-

АККОРД



Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная; две спальни, кухня столовая; комната для душевой; отличный вариант для семьи или компании друзей



дверь × 5



двойное окно × 5



двойная дверь × 1



окно × 2





АККОРД

7 × 10,2

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,3
высота домика, м	3,0
площадь пола + терраса, м ²	60,6 + 4,7
площадь комнат, м ²	25,2 / 6,5 (x2) / 8,9 (x2) / 4,7
площадь крыши, м ²	76,5
габариты пакета, м (x 3)	0,8 (x3) × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	6000
встроенная терраса	



СЕПТИМА



Основные параметры и варианты изготовления

утеплённый вариант; две просторные спальни; гостиная с открытой кухней; современная вертикальная внешняя облицовка



дверь × 4



двойное окно × 4



двойная дверь × 3



окно × 1
окно (1920 × 850) × 1







СЕПТИМА

6 × 10

толщина стены, мм	44+20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	3,0
площадь пола, м²	50,3
площадь комнат, м²	24,8 / 10,9 (x2) / 1,8 (x2)
площадь крыши, м²	62,6
габариты пакета, м (x 4)	0,9 (x2) / 0,6 (x2) × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	7200
добавить террасу	+



| ГАРАЖ |



Основные параметры и варианты изготовления

гараж с отдельным входом и окном




двойное окно × 1



дверь × 1

ВОРОТА И ПОЛ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!







 ГАРАЖ

3,2 × 5,2

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,4
площадь пола, м ²	14,3
площадь комнат, м ²	14,3
площадь крыши, м ²	19,5
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 5,7
вес комплекта, кг	1300
добавить террасу	-



| СИМОНА / Д |



Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 2 машины с отдельным входом;
двойная стена для утепления



двойное окно × 2



дверь × 1

ВОРОТА В
КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДЯТ!





 СИМОНА Д

6 × 6

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола + терраса, м ²	32,3
площадь комнат, м ²	32,3
площадь крыши, м ²	32,3
габариты пакета, м	(× 2) 0,9 / 0,9 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	4690
добавить террасу	-






Основные параметры и варианты изготовления



3 × 3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,6
площадь пола, м ²	8,6
площадь комнат, м ²	8,6
площадь крыши, м ²	10,4
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 3,4
вес комплекта, кг	900

Основные параметры и варианты изготовления



3,2 × 3,2

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

8,6

площадь комнат, м²

8,6

площадь крыши, м²

12,9


габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 3,4

вес комплекта, кг

900

Основные параметры и варианты изготовления






 **ЧАРЛИ**

3,5 × 3,5

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола, м ²	10,4
площадь комнат, м ²	10,4
площадь крыши, м ²	15,2
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 4,0
вес комплекта, кг	920

Основные параметры и варианты изготовления





 **СОФИЯ**

3,5 × 3,5

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола, м ²	10,4
площадь комнат, м ²	10,4
площадь крыши, м ²	15,2
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 4,0
вес комплекта, кг	920


Основные параметры и варианты изготовления



3,6 × 5,3

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,7
площадь пола, м ²	16,7
площадь комнат, м ²	16,7
площадь крыши, м ²	22,9
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 5,1
вес комплекта, кг	1560

Основные параметры и варианты изготовления



3 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2
высота домика, м	2,3
площадь пола, м ²	15,4
площадь комнат, м ²	15,4
площадь крыши, м ²	18,3
габариты пакета, м	0,4 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	845